

Anchieta, 17 de novembro de 2025.

De: Plenário

Para: Gerência de Secretaria

Referência:

Processo: nº 5842/2025

Proposição: Indicação nº 1252/2025

Autoria: Renan Delfino

**Ementa:** Indica à Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos, que realize a adequação e sinalização da rampa de acesso ao Laboratório Municipal, com a implantação de uma

calçada cidadã, conforme as normas de acessibilidade vigentes.

\_\_\_\_\_\_

## **DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS**

Fase Atual: Para Conhecimento do Plenário

Ação Realizada: Proposição Apresentada

Descrição:

Após conhecimento do Plenário na sessão ordinária do dia 17 de Novembro de 2025, encaminho para as devidas providências.

Próxima Fase: Para Elaborar Ofício

Rafael Gomes Brito Chefe de Seção 00055201



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100350031003100350035003A005400

Assinado eletronicamente por **Rafael Gomes Brito** em **17/11/2025 13:44**Checksum: **EF58A3DAE73B2152A50402D24BF68A400B129691F3F1A1126522DB15BABEE049** 

