



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO**

**REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº. \_\_\_/2022/GABV/PF**

*Requer a Secretaria Municipal de Infraestrutura resposta acerca do início das instalações das telas mosquiteiras no Pronto Atendimento Municipal.*

O presente requerimento está sendo feito, tendo em vista que no dia 01 de abril de 2021 foi proposta a Indicação de nº 174/2021, por este vereador, solicitando a instalação de telas mosquiteiras no Pronto Atendimento.

Acontece que até o momento não houve nenhuma resposta de quando será dado início às instalações das referidas telas no citado local.

A instalação das telas mosquiteiras no P.A é de extrema necessidade, pois visam proteger o ambiente do mosquito *Aedes Aegypti*, transmissor de doenças como Dengue, Zika, Vírus, Febre Amarela e Chikungunya, bem como evita a entrada de outros insetos e animais. Vale lembrar que, por mais que as portas e janelas estejam fechadas, os mosquitos e outros insetos podem adentrar através de frestas.

Assim, para evitar grandes transtornos por conta da infestação de mosquitos, a instalação das telas mosquiteiras é medida que se faz necessária para garantir uma melhor qualidade nos atendimentos médicos e proteção à saúde dos funcionários e pacientes.

Portanto, importante se faz a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto a previsão de início das instalações das telas mosquiteiras, para satisfazer as necessidades e prioridades da população.

Plenário Urias Simões dos Santos, 10 de agosto de 2022.

**Pablo Florentino Pereira**

**Vereador**

