



Câmara Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROC.	2253/14
FLS:	02

REQUERIMENTO Nº 568/2014.

ROSEMARY P. V. ROVETTA, Vereadora ao final firmada, no uso de suas atribuições legais, requer à Mesa, após ouvido o Plenário, que seja encaminhado **REQUERIMENTO** ao Excelentíssimo Prefeito, **Dr. MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD**, no seguinte sentido:

No dia 08/07/2014 o plenário da câmara aprovou o requerimento de número 355/2014, de autoria desta vereadora, que solicitava ao Prefeito a implantação de abastecimento de água tratada na comunidade rural de São Lourenço sob o fundamento de prevenir doenças e dar melhor qualidade de vida aos moradores.

Em 01/10/2014 o Senhor prefeito respondeu ao requerimento informando que a obra seria realizada o mais breve possível.


Sabendo da necessidade da comunidade, inclusive em relação a urgência da obra essa vereadora ajudou a comunidade a ter acesso a uma análise do água que é consumida por todos.

A análise foi realizada pela Secretaria Estadual de Saúde e o resultado datado de 14/11/2014 confirmou o que se vê a "olhos nú", ou seja, que a água é imprópria para o consumo.

Nesse caso concreto, com base em dados oficiais, é necessário que a obra seja realizada com a maior brevidade possível.

Desta forma, espero poder contar com o apoio de todos os nobres Vereadores, para a aprovação da presente propositura que pede ainda mais urgência do executivo municipal para realizar a obra que irá proporcionar um tratamento adequado da água consumida pela Comunidade de São Lourenço.

Plenário Ulisses Guimarães, 28 de outubro de 2014.


ROSEMARY P. V. ROVETTA
Vereadora

O LABORATÓRIO VIGIÁGUA REGIONAL SUL certifica que foi o seguinte o resultado da análise: ORIENTAÇÃO

COLHIDO POR:

PROPRIETÁRIO: Eduardo Carriço

PROCEDÊNCIA: Anchieta – São Lourenço

NATUREZA DO EXAME: Bacteriológico – Físico/Químico

ORIGEM DA ÁGUA: SAI – Torneira da Rua

DATA DA ENTRADA: 06/11/2014

REGISTRO Nº: 168

REGISTRO INTERNO Nº: 18722

RESULTADO

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Coliformes totais (NMP por 100ml):	> 200,5
Coliformes (fecais) Termo Tolerantes (NMP por 100ml):	38,4

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ORGANOLÉPTICAS

Aspecto:	Presença de Sujidades
Cor:	-
Turbidez:	NR uT
Odor:	Ausente
Sabor:	-

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH:	6,36
Flúor, em fluoreto:	(Não Realizado)

CONCLUSÃO: Insatisfatório

Trata-se de água em desacordo com os padrões de potabilidade por apresentar *Escherichia coli* (Portaria 2914/2011 - MS).

Data

14/11/14

Dr. Rogério J. M. Castro
Farmacêutico/Bioquímico
Mat. 1572490-CRF-ES 1013



PROC.	2253/14
FLS:	04
	<i>li</i>

Câmara Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIMENTO Nº 355/2014

ROSEMARY P. V. ROVETTA, Vereadora ao final firmada, no uso de suas atribuições legais, requer à Mesa, após ouvido o Plenário, que seja encaminhado **REQUERIMENTO** ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Marcus Vinícius Doellinger Assad, no seguinte sentido:

A comunidade de São Lourenço (antigo Cedro), vem manifestando a preocupação com a água utilizada em suas residências, pois utilizam o recurso de córregos. Por não terem o sistema de abastecimento de água tratada, moradores da localidade temem por doenças e manifestam a necessidade de terem o serviço de qualidade. Considerando o interesse público relevante, venho requerer que a Prefeitura estude a possibilidade de beneficiar a comunidade de São Lourenço com o abastecimento de água tratada.

Sendo assim, espero poder contar com o apoio de todos os nobres Vereadores, para a aprovação da presente propositura, como forma de garantir a melhoria da qualidade de vida dos moradores da referida comunidade.

Plenário Ulisses Guimarães, 07 de julho de 2014.


ROSEMARY P. V. ROVETTA
Vereadora





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/0001-58

PROC.	2253/14
FLS:	05
	<i>M</i>

ROSEMARY

Prefeitura Municipal de Anchieta – ES, 1 de outubro de 2014.


OFÍCIO/GAB Nº 512 /2014

- Água São Lourenço Req 355/14
- Pav. da Rua Adilberto 361/14
nova Esperança

Excelentíssima Senhora,


Em atenção ao OFÍCIO/PRP Nº 122/2014, informo que o objeto dos requerimentos nº 355 e 361/2014 estão contemplado no rol de obras públicas do programa de governo da atual gestão e estará sendo realizada o mais breve possível.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos.


Marcus Vinicius Doelinger Assad
Prefeito Municipal

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA
TEREZINHA VIZZONE MEZADRI**

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

PROC.	2253/14
FLS:	06
	<i>[Signature]</i>

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

Local (Setor) **PROTOCOLO**
Remessa Nº **000012794**
Responsável **PEDRO HENRIQUE ROVETTA**
Data e Hora **28/11/2014 12:06:16**
Despacho **PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS**

ANCHIETA, 28 de novembro de 2014

PEDRO HENRIQUE ROVETTA
PROTOCOLO

PROTOCOLO(S)

Processo, REQUERIMENTO Nº 002253/2014 - Interno
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
REQUERIMENTO - PADRÃO

REQUERIMENTO Nº 568/2014, DA VEREADORA ROSEMARY ROVETTA
AO PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO REQUERIMENTO Nº
355/2014. REQUER MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TRATADA NA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO.


RECEBIMENTO

Local (Setor) **SECRETARIA**

Responsável _____

ANCHIETA, ___ / ___ / _____

SECRETARIA



Câmara Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA/ES, 03 DE DEZEMBRO DE 2014.
OFICIO PRP Nº. 230/2014

DA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES
SRª. TEREZINHA VIZZONI MEZADRI

AO: EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES
DR. MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD

Senhor Prefeito,

Faço uso da presente para encaminhar a Vossa Excelência, o expediente apresentado pelos nobres Edis, na sessão ordinária do dia 02 de Dezembro do ano em curso, aprovado por unanimidade pelo Plenário desta Casa, a saber:

Indicação nº 92/2014
Indicação nº 93/2014
Requerimento nº 568/2014
Requerimento nº 570/2014
Requerimento nº 571/2014

Robson Mattos e João Carlos Simões
Robson Mattos e João Carlos Simões
Rosemary P. V. Rovetta
Roberto Quinteiro Bertulani
Roberto Quinteiro Bertulani

Sem outro assunto no momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PRESIDENTE DA CÂMARA
TEREZINHA VIZZONI MEZADRI